

ЈКП „ ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР
Бул. др Зорана Ћинђића 5
ЈНМВ 23/2016
30.11.2016. године
ЗАЈЕЧАР



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности бр. 23/2016

**АЛАТИ БРАВАРСКИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И
СТАРТЕР ЗА ПАЉЕЊЕ АУТОМОБИЛА**

новембар, 2016. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4540 од 29.11.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 4541 од 29.11.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**За поступак јавне набавке мале вредности-
алати браварски, водоинсталатерски и стартер за паљење аутомобила**

ЈНМВ бр. 23/2016

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	4
III	Техничка документација и планови	9
IV	Услови за учешће у поступку ЈН упутство како се доказује испуњеност тих услова	10
	Изјава понуђача	13
	Изјава подизвођача	14
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	15
VI	Образац понуде	23
VII	1.Модел уговора – Алати браварски, водоинсталатерски	28
VII-1	2. Модел уговора –Стартер за паљење аутомобила	33
VIII	Изјава о независној понуди	38
IX	Образац структуре цена са упутством како да се попуни	39
X	Образац трошкова припреме понуде	47
XI	Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. Ст.2. Закона	48

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Наручилац: ЈКП "Водовод" Зајечар

2. Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића бр. 5

3. Интернет страница: www.vodovodza.rs

4. Врста наручиоца – Јавно предузеће – локална самоуправа

5. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

6. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке добра ЈНМВ 23/2016 су алати браварски, водоинсталатерски и стартер за паљење аутомобила

7 Шифра набавке -

Шифра	44510000	Алати браварски, водоинсталатерски
	31158100	Стартер за паљење аутомобила

8. Јавна набавка је обликована по партијама

9. Поступак се спроводи: Ради закључења уговора

10. Процењена вредност јавне набавке

900.000, 00 дин.

11. Контакт (лице или служба) Лице за контакт: Синиша Радовановић, Е - mail адреса : vodovodza@ptt.rs

12. Комисија:

	Састав	Име и презиме
1	Председник	Драгослав Илић
2	Заменик	Драгољуб Минић
3	Члан	Светлана Ђорђевић-Димитријевић
4	Члан	Синиша Радовановић
5	Члан	Данијела Тошић

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) НАБАВКЕ

(врста, техничке карактеристике, опис и место извршења)

Партија 1 – Алати браварски, водоинсталатерски

Р.	Назив артикла	Опис	КОМ	
1.	Угаона брусилаца	Номинална снага 1.500 W, број обртаја у празном ходу 11.000 °/min, пречник плоче 125 мм	КОМ	2
2.	Вибрациона бушилица	Прекидач за контролу применљиве брзине Дугме за забрављавање за континуални рад, Два режима рада: ударање или ударање ротацијом Брзостезна глава за рад једном руком Континуална снага 720W Бушење у челику до 13мм Бушење у бетону до 20 мм Број механичких брзина 2	КОМ	2
3.	Чекић браварски 200 г	Материјал: угљенични алатни челик, ковани, ударне површине индуктивно окаљене, површина лакирана, дршком од јасена причвршћена овалним клином	КОМ	1
4.	Чекић браварски 300 г		КОМ	1
5.	Чекић браварски 1000 г		КОМ	1
6.	Чекић браварски 1500 г		КОМ	1
7.	Чекић браварски 2000 г		КОМ	1
8.	Одвијач пљоснати 0,4x2,5x75мм	Врх од хром-ванадијум молибдена, каљени и ојачани, стабло одвијача хромирано, врх бруниран, дршка од полипропилена. Израђен према стандарду ISO 2380-1,2.	КОМ	1
9.	Одвијач пљоснати 0,5x3x150мм		КОМ	1
10.	Одвијач пљоснати 0,8x4x125мм		КОМ	1
11.	Одвијач пљоснати 1x5,5x150мм		КОМ	1
12.	Одвијач пљоснати 1,6x10x200мм		КОМ	2
13.	Одвијач крстасти PH са CR ручком PH2 (100 x 200 мм)	Врх од хром-ванадијум молибдена, каљени и ојачани, стабло одвијача хромирано, врх бруниран дршка, од полипропилена. Израђен према стандарду ISO 8764-1,2.	КОМ	1
14.	Одвијач пљоснати електричарски изоловани са VDE TBI ручком 0,4x2,5x75мм	Врх од хром-ванадијум-молибдена, каљени и ојачани, врх бруниран, ручка ергономски обликована, трокомпонентни материјал, отвор у дршци за качење. Израђени према стандарду EN60900	КОМ	3
15.	Одвијач пљоснати електричарски изоловани са VDE TBI ручком 0,8x4,0x100мм		КОМ	3
16.	Одвијач пљоснати електричарски изоловани са VDE TBI ручком 1,0x5,5x125мм		КОМ	3
17.	Одвијач пљоснати електричарски изоловани са VDE TBI ручком 1,2x6,5x150мм		КОМ	3
18.	Одвијач крстасти електричарски PH са VDE TBI ручком PH1 (80x180мм)	Врх од хром-ванадијум-молибдена, каљени и ојачани, врх бруниран, ручка ергономски обликована, трокомпонентни материјал, отвор у дршци за качење. Израђени према стандарду ISO 8764-1,2 и EN60900	КОМ	2
19.	Одвијач крстасти електричарски PH са VDE TBI ручком PH2 (100x210мм)		КОМ	2
20.	Одвијач CR у гарнитурџ (0,8x4,0x100; 1,0x5,5x125; 1,2x6,5x150; 1,2x8,0x175), (PH1x80, PH 2x100, PH 3x150)	Врх од хром-ванадијум-молибдена, каљени и ојачани, стабло одвијача хромирано, врх бруниран, дршка од полипропилена. Израђени према стандарду ISO 2380-1,2	КОМ	1
21.	Одвијач CR у гарнитурџ (0,5x3,0x80; 0,8x4,0x100; 1,2x6,5x150), (PH1x80, PH 2x100)		КОМ	3
22.	Клешта сечице косе 160 мм	Материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти полиране, површина хромирана EN 12540, робусне ручке	КОМ	2

23.	Клешта комбинована 180 мм	изоловане двокомпонентним навлакама.	КОМ	7
24.	Клешта комбинована електричарска изолована 180 мм	Материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти полиране, површина хромирана EN 12540, ручке изоловане са два изолациона слоја у две боје које омогућавају додатну сигурност. Израђена према стандарду ISO 5745 и EN 60900	КОМ	1
25.	Испитивач напона 220-250V (0,6x3,5x90mm)	Димензија 140 мм са закачком	КОМ	3
26.	Клешта шпицаста права 160мм	Материјал: спедцијални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти полиране, површина хромирана EN 12540, робусне ручке изоловане двокомпонентним навлакама, унутрашње површине чељусти назубљене. Израђена према стандарду ISO 5745	КОМ	1
27.	Клешта шпицаста права електричарски изолована 160мм	Материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти полиране, површина хромирана EN 12540, ручке изоловане са два изолациона слоја у две боје које омогућавају додатну сигурност, унутрашње површине чељусти назубљене. Израђена према стандарду ISO 5745	КОМ	1
28.	Клешта за скидање изолације електричарски изоловане 160 мм	Материјал: специјални алатни челик, кована потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти полиране, за жицу од 0,6-10мм ² , са повратном опругом, ручке изоловане са два изолациона слоја у две боје које омогућавају додатну сигурност. Израђене према стандарду EN 60900	КОМ	1
29.	Сегер клешта у SOS улошку 19 -60-180/4	Материјал: специјални алатни челик, кована потпуно побољшана и ојачана, чељусти полиране, површина хромирана EN 12540, врхови брунирани, ручке узоловане пластичном масом	гарнитура	2
30.	Сечице косе електричарске изоловане 160 мм	Материјал: специјални алтни челик, кована потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти полиране, површинеа хромирана EN 12540, ручке изоловане са два изолациона слоја у две боје које омогућавају додатну сигурност. Израђене према стандарду ISO 5749 i EN 60900	КОМ	2
31.	Клешта папагај електричарска изолована 240 мм	Мтеријал: хром-ванадијум, кована, потпуно побољшанса и ојачана, прихватне површине индуктивно каљење, површина хромирана EN 12540, отвор чељусти подесив у 7 положаја, ручке изоловане са два изолациона слоја у две боје које омогућавају додатну сигурност. Израђене према стандарду ISO 5749 i EN 60900	КОМ	1
32.	Нож електричарски изолован 180 мм	Материјал: високо легирани угљенични челик, пластична ручка са штитником оштрице ножа	КОМ	1
33.	Скидач изолације са кукастим ножем 4 -28	Скидање изолације са свих стандардних каблова 4 до 28мм ² , подешавајућа оштрица са кружног на уздужно резање	КОМ	2

34	Клешта папагај 240 мм	Материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, клизни зглоб, отвор чељусти подесив у 6 положаја, чељусти фино брушене, ергономски обликована, ручке изоловане пластичном масом. Израђене према стандарду ISO 8976	КОМ	
35	Клешта за цеви права 90°, 1"	Материјал: хром-ванадијум, кована потпуно побољшана и ојачана, лакиран, чељусти озубљене, зуби индуктивно окаљени. Израђена према стандарду DIN 5234 облик А	КОМ	5
36	Клешта за цеви права 90°, 1.1/2"		КОМ	3
37	Клешта за цеви права 90°, 2"		КОМ	2
38	Клешта за цеви права 90°, 3"		КОМ	2
39	Клешта армирачка 250 мм	Материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти фино брушене, површина фосфатизирана DIN 12476. И зрађен према стандарду ISO 9242	КОМ	1
40	Кључ виљушкасти 10x11	Материјал: хром-ванадијум, хромиран, (EN 12540), полирани врхови, кован у потпуности побољшан и ојачан. Израђен према стандарду ISO 10102	КОМ	1
41	Кључ виљушкасти 12x13		КОМ	1
42	Кључ виљушкасти 16x17		КОМ	1
43	Кључ виљушкасти 18x19		КОМ	1
44	Кључ окасти 10x11	Материјал: хром-ванадијум, хромиран, (EN 12540), полирани врхови, кован у потпуности побољшан и ојачан. Израђен према стандарду ISO 10104	КОМ	1
45	Кључ окасти 12x13		КОМ	1
46	Кључ окасти 16x17		КОМ	1
47	Кључ окасти 18x19		КОМ	1
48	Кључ виљушксто-окасти 17	Материјал: хром-ванадијум, хромиран, (EN 12540), полирани врхови, обухватни део са LIFE профилем, кован у потпуности побољшан и ојачан. Израђен према стандарду ISO 7738	КОМ	2
49	Кључ виљушксто-окасти 19		КОМ	2
50	Кључ виљушксто-окасти 27		КОМ	1
51	Кључ виљушксто-окасти 30		КОМ	2
52	Кључ виљушксто-окасти 32		КОМ	2
53	Кључеви виљушкasto-окасти IBEX у SOS улошку за алат (8, 10,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 19,22, 24)	Материјал: хром-ванадијум, хромиран (EN 12540), полирани врхови, обухватни део са LIFE профилем, сила делује пре свега на равне делове вијка чиме се штите његови углови, трострука прихватна површина за већу снагу, 100% позиционирање кључа, одвртање без отклањања кључа	гарнитура	1
54	Кључ окасти 27-32	Материјал: хром-ванадијум, хромиран, (EN 12540), полирани врхови, обухватни део са LIFE профилем, кован у потпуности побољшан и ојачан. Израђен према стандарду ISO 10104	КОМ	1
55	Кључ насадни дуги, прихват 1/2", 17 мм	Материјал: хром-молибден, хромиран (EN 12540), полиран, кован, у потпуности побољшан и ојачан. Израђен према стандарду ISO 2725-1	КОМ	1
56	Кључ насадни дуги, прихват 1/2", 19 мм		КОМ	1
57	Кључ насадни дуги, прихват 1/2", 22 мм		КОМ	2
58	Кључ насадни дуги, прихват 1/2", 24 мм		КОМ	2
59	Кључ насадни, прихват 1/2" у металној кутији (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32)	Материјал: хром-молибден, хромиран (EN 12540), полиран, кован, у потпуности побољшан и ојачан. Израђен према стандарду ISO 2725-1	гарнитура	2
60	Чегрталка двосмерна 1/2" - 260мм	Материјал: специјални алатни челик, ергономска, робусна, двокомпонентна дршка, механизам са 75 зуба, тело хладно ковано, у потпуности побољшана и ојачана, хромирана (EN 12540). Израђена према стандарду ISO 3315	КОМ	3
61	Кључеви имбус лоптасти дуги на пластичном држачу (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	Материјал: хром-ванадијум, фосфатиран (DIN 12476) у потпуности побољшани и ојачани	гарнитура	1

62	Кључеви имбус са ТХ профилом и рупицом на пластичном држачу (TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40)	Материјал: хром-ванидијум, у потпуности побољшан и ојачани, никловани	гарнитура	1	
63	Кључ подешавајући 200мм (28мм)	Материјал: хром-ванафијум (EN 12540), полирани врхови, са мерном скалом, кован, у потпуности побољшан и ојачан. Израђен према стандарду ISO 6787	КОМ	1	
64	Кључ подешавајући 300мм (38мм)		КОМ	2	
65	Кључ за бушилицу	Универзални	КОМ	1	
66	Кључ за бушилицу	Подесиви, брадавичасти	КОМ	1	
67	Турпија пљосната са дршком, фина 250мм	Материјал: високо легирани угљенични челик, са двоструким – укрштеним насеком	КОМ	1	
68	Жичана четка	5 реда са дрвеном дршком – челик	КОМ	1	
69	Жичана четка	5 реда са дрвеном дршком - месинг	КОМ	1	
70	Урезница ручна	HHS M10 x 1мм 6H	сет	1	
71	Четка месингана кружна	77мм / M14 за брусилицу	КОМ	1	
72	Лепезаста брусна плоча за метал	φ 115мм x 22 ZA100	КОМ	3	
73	Шпиц за бетон 400мм	Материјал: хром-ванајијум, кован у целости каљен и побољшан, врх индуктивно окаљен, површина лакирана	КОМ	2	
74	Секач за бетон SDS MAX 400мм	Материјал: хром-ванајијум, кован у целости каљен и побољшан, врх индуктивно окаљен, површина лакирана	КОМ	2	
75	Слова за утискивање у метал 6	Материјал: угљенички алатни челик, антикорозивна заштита, сет од 27 затискивача са словима од А до З и знаком &	гарнитура	1	
76	Бројеви за утискивање у метал 6	Материјал: угљенички алатни челик, антикорозивна заштита, сет од 9 бројева са цифрама од 0 до 9	гарнитура	1	
77	Кутија за алат петоделна 550мм	Заштитни лак без кадмијума и олова, дуга изведба са једном ручком	КОМ	4	
78	Угаоник браварски са наслоном 300x200 мм	Материјал: мерне површине фино брушене, мерна тачност: $0,01425^{\circ} = 0,25\text{мм/м}$, наслон причвршћен на краћи крак	КОМ	1	
79	Стега браварска 150 мм	Кућиште од сивог лива, челоусти израђене од алатног угљеничног челика и заменљиве	КОМ	1	
80	Стега браварска 175 мм		КОМ	1	
81	Мерило помично, дигитално 0-150мм	Прецизност: $0,01\text{мм}/0,0005^{\circ}$, брзина мерења: 1,5 м/сек., погодно за спољн и унутрашња мерења и мерења дубине. Израђено према стандарду DIN 862	КОМ	2	
82	Мерило помично 0-150мм	Прецизност: $0,02\text{мм}/0,001^{\circ}$ погодно за спољна и унутрашња и мерења дубине. Израђено према стандарду DIN 862	КОМ	1	
83	Пуњива ручна лампа	Напајање акумулатор 6V, 4Ah, AC/DS адаптер 9 V, 300 mAh, 2 режима рада лед/халогена сијалица. Лед индикатор пуњења. Заштита водоотпорно кућиште	КОМ	10	
84	Рам за тестеру 310мм	Лук рама хромиран, ручка лакирана. Могућност Подешавања листа у три положаја	КОМ	1	
85	Крамп дужине 500мм	Материјал: нерђајући челик	КОМ	10	
86	Лопата 290x260мм		КОМ	15	
87	Лопата за снег 550 x 350 мм		КОМ	5	
88	Ашов 290 x 350 мм		КОМ	10	
89	Дршка за крамп		Материјал: дрво јасен	КОМ	20
90	Дршка за лопату			КОМ	25
91	Дршка за ашов	КОМ		20	
92	Мерна трака 5 м	Пластично двокомпонентно кућиште. Са кочницом и шналом	КОМ	2	
93	Зидарска фангла 150мм	Материјал: алатни челик, дрвена дршка, овална	КОМ	2	
94	Зидарска мистрија 180мм	Материјал: карбон, челик, зобњена	КОМ	2	
95	Професионална алуминијумске мердевине 3 x 12	Радна висина 8м, са зглобом и преломиве у слово „А“	КОМ	1	

96	Магнетометар	Уређај за брзо лоцирање скривених металних објеката (поклопаца шахтова, шибера затварача као и других делова израђених од гвожђа, ливеног гвожђа или челика)	ком	1
97	Колица за алат	„Униор“, артикал 920ПЛУС1 или одговарајући	ком	1
98	Алат у гарнитурџ	„Униор“, 1000Б или одговарајући	ком	1

ИСПОРУКА: Сукцесивно - према потреби наручиоца.

Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради прибављања добара обраћа се Понуђачу требовањем робе у коме конкретизује врсту и количину потребних добара, с тим што Наручилац задржава право да одступи од планираних, тј. уговорених количина, сходно реалним потребама и околностима.

Рок испоруке добара не може бити дужи од 5 дана од дана достављања требовања.

На основу конкретних требовања Наручиоца, приликом сваке испоруке добара Понуђач је дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе, са уписаним тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту испоруке, коју потписују и Понуђач и Наручилац, укључујући и доказ о испуњености услова у погледу квалитета добара у складу са прописаним нормативима и стандардима за ту врсту добара.

НАЧИН ИСПОРУКЕ: Испорука у магацину ЈКП “Водовод” Зајечар, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 5, Зајечар.

Партија 2 – Стартер за паљење аутомобила

Ред. бр	Назив	Опис	КОМ
1	Стартер за паљење аутомобила	<p>Струја стартовања на 12V - 1600A (мах. тренутно оптерећење 6200A). 24V - 800A (мах. тренутно оптерећење 3100A) Првенствено намењен за покретање теретних возила, аутобуса, радних машина и тешке механизације на 12V или 24V! Уграђена заштита за електро опрему возила. Заштита од случајне замене полова (контра везивање поларитета). Поседовање интерне батерије изузетно високих капацитета покретања, без одржавања и течног електролита Могућност коришћења као помоћно напајање док траје замена акумулатора на возилу. Могућност пуњења и ван возила на наизменичној струји или унутар возила на стандардном 24V прикључку. Могућност коришћења и пуњења у било којем положају, без опасности од оштећења или неисправног рада. Уграђен ДИГИТАЛНИ индикатор стања напуњености батерије стартера. Опремљен кљештима широког захвата која су са стартером повезана врло флексибилним, потпуно изолованим бакарним каблом од 35мм². Дужина прикључних каблова 1,4м. У паковању: СПЕЦИЈАЛНИ ДИГИТАЛНИ пуњач за интерну батерију! Кућиште стартера је направљено од врло отпорне пластике</p>	1

НАЧИН ИСПОРУКЕ: Испорука у магацину ЈКП “Водовод” Зајечар, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 5, Зајечар.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

/

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

- 1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 - 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 - 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 - 4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) *уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом.*
 - 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
- 1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, а који се односе за обе партије и то:
- 1) Да понуђач располаже финансијским капацитетом
 - 2) Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом
 - 3) Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом
 - 4) Референт листа о испруци истих или сличних добара
 - 5) Да понуђач поседује магацински и пословни простор
 - 6) Да је понуђач на дан 31.12.2015.год. имао вредност лагера добара, која су предмет набавке минимум 1.800.000,00 динара
 - 7) Меница и менично овлашћење
- 1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

- 1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, коју доставља у виду неоверене копије.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Испуњеност додатних услова доказује се на следећи начин:

Да понуђач располаже **финансијским капацитетом**.

Доказ: Да у претходних 12 месеци пре објављивања позива није био у блокади ни један дан, прилог: потврда од стране НБС о броју дана великвидности.

Да понуђач располаже довољним **кадровским капацитетом** – да у радном односу има 10 запослених радника.

доказ: пријава за осигурање и уговор о раду.

Да понуђач располаже довољним **техничким капацитетом** – да располаже са 3 возила за превоз робе носивости до 1т.

Доказ: копија важеће – очитане саобраћајне дозволе или уговор о коришћењу возила (закуп, лизинг и сл.).

Да понуђач достави **референс листу**, да је у 2015.год испоручио истих или сличних добара у вредности од **1.800.000,00 дин.**

Доказ: потврде оверене од стране купаца.

Да понуђач поседује магацински и пословни простор величине 50м²

Доказ: уговор о закупу или власнички лист (уколико се доставља уговор о закупу, потребно је доставити лист непокретности за закупадавца)

Да је понуђач на дан 31.12.2015.год. имао вредност лагера добара, која су предмет набавке минимум **1.800.000,00 дин.**

Доказ: пописна листа на дан 31.12.2015.год.

Понуђач доставља **меницу и менично** овлашћење за озбиљност понуде, рок важења менице 30 дана дужи од опције понуде. Меница се попуњава на износ 10% од укупне вредности

Наручилац може пре доношења одлуке о избору најповољније понуде, да захтева од понуђача да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

**3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке добара – **алати браварски, водоинсталатерски и стартер за паљење аутомобила, број 23/2016**, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији*);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
- 5) Додатни услови
 - Да понуђач располаже финансијским капацитетом
 - Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом
 - Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом
 - Референт листа о испруци истих или сличних добара
 - Да понуђач поседује магацински и пословни простор
 - Да је понуђач на дан 31.12.2015.год. имао вредност лагера добара, која су предмет набавке минимум 1.800.000,00 динара
 - Меница и менично овлашћење

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ у поступку јавне набавке добара – **алати браварски, водоинсталатерски и стартер за паљење аутомобила**, број 23/2016, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији*).
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место: _____
Датум: _____

М.П.

Подизвођач: _____

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

6.1. Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и поступак јавне набавке се води на српском језику. Понуђач мора доставити понуду на српском језику.

Страни подносилац понуде може за доказе из Упутства како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона, из конкурсне документације, доставити оригинале или фотокопије на матерњем језику, праћене овереним преводом на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

6.2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

За припремање понуде понуђач користи обрасце из конкурсне документације за предметну набавку. Без обзира на начин уношења, писани подаци на обрасцима морају бити читки и неизбрисиви.

Понуђач је обавезан да ставке на обрасцима понуде које су предвиђене за уношење података, попуни и/или обележи на тражени начин. Исказани подаци морају бити коректни, прецизни (недвосмислени) и у складу са напоменама на обрасцима. Обрасци се оверавају потписом и печатом, чиме се потврђује да су дати подаци тачни. Уколико обрасци нису коректно попуњени и оверени, наручилац може одбити понуду.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној пошиљци (коверта, пакет или кутија), затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини пошиљке навести називи адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР
19 000 Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5
са знаком:
ЈНМВ добара - алати браварски, водоинсталатерски и
стартер за паљење аутомобила
број 23/2016
- НЕ ОТВАРАТИ”

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.12.2016. године, до 12 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на пошиљци у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум према редоследу приспећа.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

Р.бр.	Назив обрасца или документа
1	Образац понуде
2	Модел уговора о јавној набавци
3	Доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. Закона
4	Доказе о испуњености додатних услова (чл. 76. Закона)
5	Образац Структура цене
6	Образац трошкова припреме понуде
7	Образац изјаве о независној понуди
8	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. закона

6.3. Подношење понуде за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета

Предмет набавке је обликован по партијама.

* Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

* У случају да понуђач подноси понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно, а свака партија мора бити одвојена у посебну коверту са назнаком „Партија бр. ___ -“

* Докази из чл. 75. и 76. Закона као и сва остала, тражена, општа документа, у случају да понуђач подноси понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије, а у коверти која ће носити назнаку „Општа документа“

6.4. Обавештење у вези подношења понуде са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено

6.5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП “Водовод” Зајечар, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 5, 19000 Зајечар, са назнаком:

- „Измена понуде за јавну набавку ЈНМВ бр. 23/2016 - Партија_____ НЕ ОТВАРАТИ” или
- „Допуна понуде за јавну набавку ЈНМВ бр. 23/2016 - Партија_____ НЕ ОТВАРАТИ” или
- „Опозив понуде за јавну набавку ЈНМВ бр. 23/2016 – Партија_____ НЕ ОТВАРАТИ” или
- „Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈНМВ бр. 23/2016 – Партија_____ НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6.6. Ограничења у погледу начина подношења понуда

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који самостално подноси понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно овој забрани.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6.7. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи податке о подизвођачу, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

6.8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач.1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора;
- имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора о јавној набавци.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

6.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Да би понуда била прихватљива, понуђач мора да исуни и следеће захтеве :

- Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду

- Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција не може бити краћа од 12 месеци од дана испоруке добара.

- Захтеви у погледу места и рока испоруке

Место испоруке: Ф-ко Зајечар магацин ЈКП “Водовод” Зајечар, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 5, Зајечар, радним даном у периоду од 07.00 до 15.00 часова.

Рок испоруке: сукцесивно, максимално 3 дана, од захтева наручиоца

- Захтеви у погледу рокова плаћања

* Рок плаћања је ____ дана од дана испостављања рачуна за испоручено добро.

* Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

* Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Наручилац ће, сходно чл. 106. Закона, одбити понуду ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- 3) је понуђени рок важења понуде краћи од рока дефинисаног у конкурсној документацији;
- 4) понуђач не понуди или ако мења елементе који су садржани обрасцима или их различито искаже у обрасцу понуде и моделу уговора;
- 5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

6.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и трошкови доставе, истовара.

Наручилац и испоручилац су сагласни да се цене добара, у случају промена званичног ценовника испоручиоца, могу усклађивати највише до процента раста потрошачких цена у односу на момент закључења уговора. У случају да је раст цена испоручиоца, према његовом званичном ценовнику, већи од процента раста потрошачких цена, наручилац може испоручиоцу признати реални раст трошкова инпута или једнострано раскинути уговор.

Понуђач је дужан да наручиоцу уз захтев за корекцију цена достави примерак одлуке о корекцији цена или оверени званични ценовник. Уколико се захтева корекција цена у проценту већем од процента раста потрошачких цена у односу на момент закључења уговора, понуђач-произвођач добара је дужан да уз захтев достави и калкулацију цена, а понуђач – прометник је дужан да достави фотокопију фактура добављача.

О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се сачињава записник. Усаглашене кориговане цене ступају на снагу са даном достављања захтева.

Наручилац има право, уколико на тржишту те врсте добара дође до појефтињења, да захтева од испоручиоца да се изврши умањење уговорене цене испоруке. За умањивање уговорене цене доставља испоручиоцу писани

захтев, уз прилагање доказа о цени добара уговорених произвођача добара. Цена се може умањити за проценат смањења цене у односу на висину цене одређеног добра у моменту закључења уговора. Уколико испоручилац не прихвати умањење цена наручилац може једнострано раскинути уговор о испоруци, без права на наплату уговорне казне.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

6.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

6.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику *[путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail vodovodza@ptt.rs* тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈНМВ бр. 23/2016**“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

6.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.14. Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. Закона.

6.15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“

6.15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је понудио дужи рок плаћања. Уколико је и рок плаћања исти уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок испоруке, а уколико је и рок испоруке исти, уговор ће бити додељен понуђачу чија је понуда прва приспела.

6.16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail vodovodza@ptt.rs или препорученом пошиљком (на адресу наручиоца) са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца

најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

6.17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку добара - алати браварски, водоинсталатерски и стартер за паљење аутомобила, ЈНМВ број 23/2016.

7.1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
ПИБ:	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

7.2. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	ПИБ:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	ПИБ:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

7.3 ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	ПИБ:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	ПИБ:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	ПИБ:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

7.4 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - алати браварски, водоинсталатерски и starter за паљење аутомобила ЈНМВ 23/2016.

Партија 1 – алати браварски, водоинсталатерски

Укупна цена понуде без ПДВ-а	_____ РСД
ПДВ:	_____ РСД
Укупна цена понуде са ПДВ-ом	_____ РСД

Комерцијални услови понуде:

- * Врста и количина добара: алат браварски и водоинсталатерски на годишњем нивоу према спецификацији
- * Период важења понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.
- * Уговорена јединична цена је фиксна до окончања уговора.
- * Цена је дата на паритету ДДП Ф-ко ЗАЈЕЧАР Магазин ЈКП „Водовод“ Зајечар.
- * Цена у понуди са свим трошковима исказује се у динарима.
- * Начин плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
- * Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
- * Рок плаћања је _____ дана (минимално 30, а максимално 45 дана) од дана пријема исправне фактуре за сваку сукцесивну испоруку
- * Врста продаје: Сукцесивна на годишњем нивоу
- * Период испоруке: 2016/2017. година
- * Место испоруке добара: Ф-ко ЗАЈЕЧАР –Магазин ЈКП «Водовод» Зајечар
- * Рок испоруке: сукцесивно, максимално 3 дана од захтева наручиоца

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

7.5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - алати браварски, водоинсталатерски и стартер за паљење аутомобила ЈНМВ 23/2016.

Партија 2 – стартер за паљење аутомобила

Укупна цена понуде без ПДВ-а	_____ РСД
ПДВ:	_____ РСД
Укупна цена понуде са ПДВ-ом	_____ РСД

Комерцијални услови понуде:

- * Врста и количина добара: стартер за паљење аутомобила према спецификацији
- * Период важења понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.
- * Уговорена јединична цена је фиксна до окончања уговора.
- * Цена је дата на паритету ДДП Ф-ко ЗАЈЕЧАР Магацин ЈКП „Водовод“ Зајечар.
- * Цена у понуди са свим трошковима исказује се у динарима.
- * Начин плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
- * Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
- * Рок плаћања је _____ дана (минимално 30, а максимално 45 дана) од дана пријема исправне фактуре.
- * Период испоруке: 2016/2017. година
- * Место испоруке добара: Ф-ко ЗАЈЕЧАР –Магацин ЈКП «Водовод» Зајечар
- * Рок испоруке: максимално _____ дана од захтева наручиоца

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

VII. МОДЕЛ УГОВОРА

Партија 1. – алати браварски, водоинсталатерски

Уговорне стране:

Наручилац: ЈКП „ВОДОВОД“ Зајечар, Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића бр. 5, МБ 07183372, ПИБ 101328084, кога заступа директор Марко Пауновић, дипл.еџц (у даљем тексту: **наручилац**)

Испоручиоц:

(у даљем тексту: **испоручиоц**)

(Напомена Наручиоца: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор)

Уговорне стране сагласно констатују:

*да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), спровео поступак јавне набавке добара мале вредности добара – **алати браварски, водоинсталатерски и starter за паљење аутомобила - ЈНМВ 23/2016 - Партија 1. – алати браварски, водоинсталатерски**, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца;

*да је Испоручилац доставио понуду бројОд, која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део увог уговора;

*да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац) доделио уговор за јавну набавку добара – **алати браварски, водоинсталатерски и starter за паљење аутомобила - ЈНМВ 23/2016 - Партија 1. Алати браварски, инсталатерски** испоручиоцу (попуњава Наручилац).

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна испорука **браварског и водоинсталатерског алата**, у року од годину дана од дана закључења уговора, за потребе ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР.

Место испоруке добара је магацин ЈКП „Водовод“ Зајечар, Бул.др Зорана Ђинђића бр. 5, Зајечар.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи добра у свему према понуди број.....Од.....и техничкој спецификацији добара. Иста документа су и саставни део уговора.

Испоручилац ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):

а) самостално;

б) са подизвођачима:

_____ из _____
_____ из _____
_____ из _____

в) заједнички у групи са:

_____ из _____
_____ из _____
_____ из _____

Члан 2.

Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу купопродаје браварског и водоинсталатерског алата, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором и понудом бр. _____ од _____ која је саставни део овог уговора и налази се у прилогу истог.

Испоручиоц се обавезује да Наручиоцу изврши сукцесивну набавку из предмета овог Уговора, по достављеној наруџбеници Наручиоц и на начин одређен у наруџбеници. Наручилац задржава право сукцесивне набавке по потреби у количини и врсти која њему у том моменту одговара и нема обавезу да у року трајања уговорене обавезе преузме целокупно специфициран и уговорен алат по понуди и спецификацији. Количине су оријентационо дате у спецификацији и могу се мењати зависно од услова и потреба, што значи да поједине позиције могу и у вишеструком обиму да се испоруче, а неке уопште и не узму.

Члан 3

Рок за сваку појединачну испоруку је 5 дана од дана захтева Наручиоца. У случају прекорачења рока за испоруку, Наручилац задржава право набавке алата од другог добављача, а евентуалну разлику у цени ће надокнадити Испоручилац.

Рок испоруке се може продужити само у случају наступања догађаја или околности које по закону искључују одговорност Испоручиоца и то за време трајања тих догађаја или околности.

Члан 4.

Испоручиоц је у обавези да испоручи предметна добра у складу са захтеваним стандардима квалитета.

Свака испоручена количина мора имати пратећу документацију која доказује да својства нарученог добра испуњавају захтеване услове из понуде.

Квалитативни и квантитативни пријем добра извршиће овлашћено лице Наручиоца, о чему ће се сачинити записник.

Члан 5.

Уговорену цену чине:

Јединична цена без ПДВ-а у износу од	_____	РСД
Укупна цена без ПДВ-а у износу од	_____	РСД
ПДВ у износу од	_____	РСД
Укупна цена са ПДВ-ом у износу од	_____	РСД

Све цене су дате са свим зависним трошковима набавке на паритету ДДП Ф-ко ЗАЈЕЧАР, Бул. др Зорана Ђинђића бр. 5, Зајечар.

Цена је фиксна и не може се мењати током важења уговора.

Члан 6.

Фактурисање ће се вршити искључиво у динарима након сваке појединачне испоруке.

Плаћање уговорене цене је _____ (минимално 30, а максимално 45) дана од дана пријема исправно испостављене фактуре.

У случају прекорачење рока из става 2. овога уговора Испоручиоц може захтевати исплату законске камате.

Члан 7

Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора или максимум 5 дана након потписивања истога, на име средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са меничним овлашћењем за попуњу у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом “без протеста” и “по виђењу” као и картон депонованих потписа.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза,

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу са законом.

У случају било каквог квалитативног или квантитативног одступања у испоруци **браварског и воинсталатерског алата** у складу са овим Уговором, продавац је дужан да, без одлагања, приступи отклањању утврђених недостатака и да исте недостатке отклони у року од 10 дана од дана утврђеног

недостатка и испоруку усагласи са условима из конкурсне документације и прихваћене понуде продавца.

Члан 9

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу и овере законски заступници уговорних страна или од њих овлашћена лица, а ступа на снагу и важи за период од годину дана од дана закључења уговора.

Члан 10.

Овај Уговор ступа на снагу када се кумулативно испуне следећи услови:

- када га потпишу обе уговорне стране;
- када испоручилац достави наручиоцу бланко соло меницу као гаранцију за добро извршење посла из члана 7. овог Уговора.

Датумом потписивања сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна уколико га не потпишу истовремено.

Члан 11.

Овај Уговор се закључује са трајањем од 12 месеци од дана ступања уговора на снагу. Уколико у том временском периоду нису испоручене уговорене количине, Уговор је важећи до коначне испоруке свих количина.

Испоруком уговорене количине пре истека рока од 12 месеци од дана ступања уговора на снагу, уговор престаје да важи о чему Наручилац обавештава Испоручиоца.

Члан 12.

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке као што је текући рачун, адреса, овлашћена лица и сл.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да се овај Уговор може раскинути једнострано, писменим путем са отказним роком од 30 дана.

Уговорне стране су дужне да у отказном року измире све доспеле обавезе.

Уговорне стране су сагласне и да се овај Уговор може раскинути споразумно, писменим путем.

Члан 14.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се важеће законске одредбе.

Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог Уговора или поводом овог Уговора, решаваће надлежни суд у Зајечару.

Члан 16.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих и Наручилац и Испоручилац задржавају по 2 (два) примерка.

Испоручиоц,

Наручилац,
ЈКП „Водовод“ Зајечар
Д и р е к т о р,
Марко Пауновић, дип. ецц.

Напомена: Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише Модел уговора, чиме потерђује да се слаже са садржином истог.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

VII.1. МОДЕЛ УГОВОРА

Партија 2. – стартер за паљење аутомобила

Уговорне стране:

Наручилац: ЈКП „ВОДОВОД“ Зајечар, Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића бр. 5, МБ 07183372, ПИБ 101328084, кога заступа директор Марко Пауновић, дипл.еџц (у даљем тексту: **наручилац**)

Испоручиоц:

(у даљем тексту: **испоручиоц**)

(Напомена Наручиоца: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор)

Уговорне стране сагласно констатују:

*да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), спровео поступак јавне набавке добара мале вредности добара – **алати браварски, водоинсталатерски и стартер за паљење аутомобила - ЈНМВ 23/2016 - Партија 2. – стартер за паљење аутомобила**, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца;

*да је Испоручилац доставио понуду бројОд, која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део увог уговора;

*да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац) доделио уговор за јавну набавку добара – **алати браварски, водоинсталатерски и стартер за паљење аутомобил- ЈНМВ 23/2016 - Партија 2. – стартер за паљење аутомобила** испоручиоцу (попуњава Наручилац).

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка стартера за паљење аутомобила, у року од годину дана од дана закључења уговора, за потребе ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР.

Место испоруке добара је магацин ЈКП „Водовод“ Зајечар, Бул.др Зорана Ђинђића бр. 5, Зајечар.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи добра у свему према понуди број.....од.....и техничкој спецификацији добара. Иста документа су и саставни део уговора.

Испоручилац ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):

а) самостално;

б) са подизвођачима:

_____ из _____
_____ из _____
_____ из _____

в) заједнички у групи са:

_____ из _____
_____ из _____
_____ из _____

Члан 2.

Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу купопродаје стартера за паљење аутомобила, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором и понудом бр. _____ од _____ која је саставни део овог уговора и налази се у прилогу истог.

Испоручиоц се обавезује да Наручиоцу изврши сукцесивну набавку из предмета овог Уговора, по достављеној наруџбеници Наручиоц и на начин одређен у наруџбеници. Наручилац задржава право сукцесивне набавке по потреби у количини и врсти која њему у том моменту одговара и нема обавезу да у року трајања уговорене обавезе преузме целокупно специфициран и уговорен алат по понуди и спецификацији. Количине су оријентационо дате у спецификацији и могу се мењати зависно од услова и потреба, што значи да поједине позиције могу и у вишеструком обиму да се испоруче, а неке уште и не узму.

Члан 3

Рок за сваку појединачну испоруку је 5 дана од дана захтева Наручиоца. У случају прекорачења рока за испоруку, Наручилац задржава право набавке алата од другог добављача, а евентуалну разлику у цени ће надокнадити Испоручилац.

Рок испоруке се може продужити само у случају наступања догађаја или околности које по закону искључују одговорност Испоручиоца и то за време трајања тих догађаја или околности.

Члан 4.

Испоручиоц је у обавези да испоручи предметна добра у складу са захтеваним стандардима квалитета.

Свака испоручена количина мора имати пратећу документацију која доказује да својства нарученог добра испуњавају захтеване услове из понуде.

Квалитативни и квантитативни пријем добра извршиће овлашћено лице Наручиоца, о чему ће се сачинити записник.

Члан 5.

Уговорену цену чине:

Јединична цена без ПДВ-а у износу од	_____	РСД
Укупна цена без ПДВ-а у износу од	_____	РСД
ПДВ у износу од	_____	РСД
Укупна цена са ПДВ-ом у износу од	_____	РСД

Све цене су дате са свим зависним трошковима набавкена паритету ДДП
Ф-ко ЗАЈЕЧАР, Бул. др Зорана Ђинђића бр. 5, Зајечар.

Цена је фиксна и не може се мењати током важења уговора.

Члан 6.

Фактурисање ће се вршити искључиво у динарима након испоруке.

Плаћање уговорене цене је _____ (минимално 30, а максимално 45)
дана од дана пријема исправно испостављене фактуре.

У случају прекорачење рока из става 2. овога уговора Испоручиоц може
захтевати исплату законске камате.

Члан 7

Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора или
максимум 5 дана након потписивања истог, на име средства финансијског
обезбеђења за добро извршење посла, достави уредно потписану и
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без
ПДВ-а, са клаузулом “без протеста” и “по виђењу” као и картон депонованих
потписа.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од
дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом
одредби овог уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити
другој страни стварну штету, у складу са законом.

У случају било каквог квалитативног или квантитативног одступања у
испоруци **стартера за паљење аутомобила** у складу са овим Уговором,
продавац је дужан да, без одлагања, приступи отклањању утврђених
недостатака и да исте недостатке отклони у року од 10 дана од дана утврђеног
недостатка и испоруку усагласи са условима из конкурсне документације и
прихваћене понуде продавца.

Члан 9.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу и овере законски заступници уговорних страна или од њих овлашћена лица, а ступа на снагу и важи за период од годину дана од дана закључења уговора.

Члан 10.

Овај Уговор ступа на снагу када се кумулативно испуне следећи услови:

- када га потпишу обе уговорне стране;
- када испоручилац достави наручиоцу бланко соло меницу као гаранцију за добро извршење посла из члана 7. овог Уговора.

Датумом потписивања сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна уколико га не потпишу истовремено.

Члан 11.

Овај Уговор се закључује са трајањем од 12 месеци од дана ступања уговора на снагу. Уколико у том временском периоду није испоручено уговорено обро, Уговор је важећи до коначне испоруке добра.

Испоруком уговореног добра пре истека рока од 12 месеци од дана ступања уговора на снагу, уговор престаје да важи о чему Наручилац обавештава Испоручиоца.

Члан 12.

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке као што је текући рачун, адреса, овлашћена лица и сл.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да се овај Уговор може раскинути једнострано, писменим путем са отказним роком од 30 дана.

Уговорне стране су дужне да у отказном року измире све доспеле обавезе.

Уговорне стране су сагласне и да овај Уговор може раскинути споразумно, писменим путем.

Члан 14.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се важеће законске одредбе.

Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог Уговора или поводом овог Уговора, решаваће надлежни суд у Зајечару.

Члан 16.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих и Наручилац и Испоручилац задржавају по 2 (два) примерка.

Испоручиоц,

Наручилац,
ЈКП „Водовод“ Зајечар
Д и р е к т о р,
Марко Пауновић, дип. ецц.

Напомена: Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише Модел уговора, чиме потврђује да се слаже са садржином истог.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:	
Седиште понуђача:	
Улица и број:	
Телефон:	
Датум:	
Број понуде:	

ИЗЈАВА

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду бр. _____, за јавну набавку добара – алати браварски, водоинсталатерски и starter за паљење аутомобил- ЈНМВ 23/2016 – Партија бр. _____, наручиоца ЈКП „Водовод“ Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, у складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

IX. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 1. – алати браварски, водоинсталатерски

На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13), за понуду бр. _____ од _____ 2016. год. за јавну набавку добара - алати браварски, водоинсталатерски и starter за паљење аутомобил- ЈНМВ 23/2016 – Партија бр. 1. Алати браварски, водоинсталатерски, наручиоца ЈКП „Водовод“ Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, достављамо вам попуњен образац структуре цена:

Партија 1 – алати браварски, вооинсталатерски

Р.	Назив артикла	Опис	Ком	Јед.цена без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6 (3x4)	7 (3x5)	
1.	Угаона брусилца	Номинална снага 1.500 W, број обртаја у празном ходу 11.000 °/min, пречник плоче 125 мм	2				
2.	Вибрациона бушилица	Прекидач за контролу применљиве брзине Дугме за забрављивање за континуални рад, Два режима рада: ударање или ударање ротацијом Брзостезна глава за рад једном руком Континуална снага 720W Бушење у челику до 13мм Бушење у бетону до 20 мм Број механичких брзина 2	2				
3.	Чекић браварски 200 г	Материјал: угљенични алатни челик, ковани, ударне површине индуктивно окаљене, површина лакирана, дршком од јасена причвршћена овалним клином	1				
4.	Чекић браварски 300 г		1				
5.	Чекић браварски 1000 г		1				
6.	Чекић браварски 1500 г		1				
7.	Чекић браварски 2000 г		1				
8.	Одвијач пљоснати 0,4x2,5x75мм	Врх од хром-ванадијум молибдена, каљени и ојачани, стабло одвијача хромирано, врх бруниран, дршка од полипропилена. Израђен према стандарду ISO 2380-1,2.	1				
9.	Одвијач пљоснати 0,5x3x150мм		1				
10.	Одвијач пљоснати 0,8x4x125мм		1				
11.	Одвијач пљоснати 1x5,5x150мм		1				
12.	Одвијач пљоснати 1,6x10x200мм		2				
13.	Одвијач крстасти PH са CR ручком PH2 (100 x 200 мм)	Врх од хром-ванадијум молибдена, каљени и ојачани, стабло одвијача хромирано, врх бруниран дршка, од полипропилена. Израђен према стандарду ISO 8764-1,2.	1				
14.	Одвијач пљоснати електричарски изоловани са VDE TBI ручком 0,4x2,5x75мм	Врх од хром-ванадијум-молибдена, каљени и ојачани, врх бруниран, ручка ергономски обликована, трокомпонентни материјал, отвор у дршци за качење. Израђени према стандарду EN60900	3				
15.	Одвијач пљоснати електричарски изоловани са VDE TBI ручком 0,8x4,0x100мм		3				
16.	Одвијач пљоснати електричарски изоловани са VDE TBI ручком 1,0x5,5x125мм		3				

17.	Одвијач пљоснати електричарски изоловани са VDE TBI ручком 1,2x6,5x150мм		3				
18.	Одвијач крстасти електричарски PH са VDE TBI ручком PH1 (80x180мм)	Врх од хром-ванадијум-молибдена, каљени и ојачани, врх бруниран, ручка ергономски обликована, трокомпонентни материјал, отвор у дршци за качење. Израђени према стандарду ISO 8764-1,2 и EN60900	2				
19.	Одвијач крстасти електричарски PH са VDE TBI ручком PH2 (100x210мм)		2				
20.	Одвијач CR у гарнитурџ (0,8x4,0x100; 1,0x5,5x125; 1,2x6,5x150; 1,2x8,0x175), (PH1x80, PH 2x100, PH 3x150)	Врх од хром-ванадијум-молибдена, каљени и ојачани, стабло одвијача хромирано, врх бруниран, дршка од полипропилена. Израђени према стандарду ISO 2380-1,2	1				
21.	Одвијач CR у гарнитурџ (0,5x3,0x80; 0,8x4,0x100; 1,2x6,5x150), (PH1x80, PH 2x100)		3				
22.	Клешта сечице косе 160 мм	Материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти полиране, површина хромирана EN 12540, робусне ручке изоловане двокомпонентним навлакама.	2				
23.	Клешта комбинована 180 мм		7				
24.	Клешта комбинована електричарска изолована 180 мм	Материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти полиране, површина хромирана EN 12540, ручке изоловане са два изолациона слоја у две боје које омогућавају додатну сигурност. Израђена према стандарду ISO 5745 и EN 60900	1				
25.	Испитивач напона 220-250V (0,6x3,5x90mm)	Димензија 140 мм са закачком	3				
26.	Клешта шпицаста права 160мм	Материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти полиране, површина хромирана EN 12540, робусне ручке изоловане двокомпонентним навлакама, унутрашње површине чељусти назубљене. Израђена према стандарду ISO 5745	1				
27.	Клешта шпицаста права електричарски изолована 160мм	Материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти полиране, површина хромирана EN 12540, ручке изоловане са два изолациона слоја у две боје које омогућавају додатну сигурност, унутрашње површине чељусти назубљене. Израђена према стандарду ISO 5745	1				
28.	Клешта за скидање изолације електричарски изоловане 160 мм	Материјал: специјални алатни челик, кована потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти полиране, за жицу од 0,6-10мм ² , са повратном опругом, ручке изоловане са два изолациона слоја у две боје које омогућавају додатну сигурност. Израђене према стандарду EN 60900	1				
29.	Сегер клешта у SOS улошку 19 -60-180/4	Материјал: специјални алатни челик, кована потпуно побољшана и ојачана, чељусти полиране, површина хромирана EN 12540, врхови брунирани, ручке изоловане пластичном	Гар. 2				

		масом				
30	Сечице косе електричарске изоловане 160 мм	Материјал: специјални алтни челик, кована потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти полиране, површине хромирана EN 12540, ручке изоловане са два изолациона слоја у две боје које омогућавају додатну сигурност. Израђене према стандарду ISO 5749 i EN 60900	2			
31	Клешта папагај електричарска изолована 240 мм	Мтеријал: хром-ванадијум, кована, потпуно побољшана и ојачана, прихватне површине индуктивно каљење, површина хромирана EN 12540, отвор чељусти подесив у 7 положаја, ручке изоловане са два изолациона слоја у две боје које омогућавају додатну сигурност. Израђене према стандарду ISO 5749 i EN 60900	1			
32	Нож електричарски изолован 180 мм	Материјал: високо легирани угљенични челик, пластична ручка са штитником оштрице ножа	1			
33	Скидач изолације са кукастим ножем 4 -28	Скидање изолације са свих стандардних каблова 4 до 28мм ² , подешавајућа оштрица са кружног на уздужно резање	2			
34	Клешта папагај 240 мм	Материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, клизни зглоб, отвор чељусти подесив у 6 положаја, чељусти фино брушене, ергономски обликована, ручке изоловане пластичном масом. Израђене према стандарду ISO 8976				
35	Клешта за цеви права 90°, 1"	Материјал: хром-ванадијум, кована потпуно побољшана и ојачана, лакиран, чељусти озубљене, зуби индуктивно окаљени. Израђена према стандарду DIN 5234 облик А	5			
36	Клешта за цеви права 90°, 1.1/2"		3			
37	Клешта за цеви права 90°, 2"		2			
38	Клешта за цеви права 90°, 3"		2			
39	Клешта армирачка 250 мм	Материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти фино брушене, површина фосфатизирана DIN 12476. И зрађен према стандарду ISO 9242	1			
40	Кључ виљушкасти 10x11	Материјал: хром-ванадијум, хромиран, (EN 12540), полирани врхови, кован у потпуности побољшан и ојачан. Израђен према стандарду ISO 10102	1			
41	Кључ виљушкасти 12x13		1			
42	Кључ виљушкасти 16x17		1			
43	Кључ виљушкасти 18x19		1			
44	Кључ окасти 10x11		1			
45	Кључ окасти 12x13		1			
46	Кључ окасти 16x17		1			
47	Кључ окасти 18x19		1			
48	Кључ виљушксто-окасти 17		2			
49	Кључ виљушксто-окасти 19		2			
50	Кључ виљушксто-окасти 27		1			
51	Кључ виљушксто-окасти 30		2			
52	Кључ виљушксто-окасти 32		2			
53	Кључеви виљушкasto-окасти IBEX у SOS улошку за алат (8, 10,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 19,22, 24)	Материјал: хром-ванадијум, хромиран (EN 12540), полирани врхови, обухватни део са LIFE профилем, сила делује пре свега на равне делове вијка чиме се штите његови углови, трострука	Гар 1			

		прихватна површина за веѓу снагу, 100% позиционирање кључа, одвртање без отклањања кључа				
54	Кључ окасти 27-32	Материјал: хром-ванадијум, хромиран, (EN 12540), полирани врхови, обухватни део са LIFE профилем, кован у потпуности побољшан и ојачан. Израђен према стандарду ISO 10104	1			
55	Кључ насадни дуги, прихват 1/2", 17 мм	Материјал: хром-молибден, хромиран (EN 12540), полиран, кован, у потпуности побољшан и ојачан. Израђен према стандарду ISO 2725-1	1			
56	Кључ насадни дуги, прихват 1/2", 19 мм		1			
57	Кључ насадни дуги, прихват 1/2", 22 мм		2			
58	Кључ насадни дуги, прихват 1/2", 24 мм		2			
59	Кључ насадни, прихват 1/2" у металној кутији (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32)	Материјал: хром-молибден, хромиран (EN 12540), полиран, кован, у потпуности побољшан и ојачан. Израђен према стандарду ISO 2725-1	Гар 2			
60	Чегрталка двосмерна 1/2" - 260мм	Материјал: специјални алатни челик, ергономска, робусна, двокомпонентна дршка, механизам са 75 зуба, тело хладно ковано, у потпуности побољшана и ојачана, хромирана (EN 12540). Израђена према стандарду ISO 3315	3			
61	Кључеви имбус лоптасти дуги на пластичном држачу (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	Материјал: хром-ванадијум, фосфатиран (DIN 12476) у потпуности побољшани и ојачани	Гар. 1			
62	Кључеви имбус са ТХ профилем и рупицом на пластичном држачу (TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40)	Материјал: хром-ванадијум, у потпуности побољшан и ојачани, никловани	Гар 2			
63	Кључ подешавајући 200мм (28мм)	Материјал: хром-ванафијум (EN 12540), полирани врхови, са мерном скалом, кован, у потпуности побољшан и ојачан. Израђен према стандарду ISO 6787	1			
64	Кључ подешавајући 300мм (38мм)		2			
65	Кључ за бушилицу		1			
66	Кључ за бушилицу	Подесиви, брадавичасти	1			
67	Турпија плџосната са дршком, фина 250мм	Материјал: високо легирани угљенични челик, са двоструким – укрштеним насеком	1			
68	Жичана четка	5 реда са дрвеном дршком – челик	1			
69	Жичана четка	5 реда са дрвеном дршком - месинг	1			
70	Урезница ручна	HNS M10 x 1мм 6Н	Сет 1			
71	Четка месингана кружна	77мм / M14 за брусилицу	1			
72	Лепезаста брусна плоча за метал	φ 115mm x 22 ZA100				
73	Шпиц за бетон 400мм	Материјал: хром-ванадијум, кован у целости каљен и побољшан, врх индуктивно окаљен, површина лакирана	2			
74	Секач за бетон SDS MAX 400мм	Материјал: хром-ванадијум, кован у целости каљен и побољшан, врх индуктивно окаљен, површина лакирана	2			
75	Слова за утискивање у метал 6	Материјал: угљенички алатни челик, антикорозивна заштита, сет од 27 затискивача са словима од А до З и знаком &	Гар 1			
76	Бројеви за утискивање у метал 6	Материјал: угљенички алатни челик, антикорозивна заштита, сет од 9 бројева са цифрама од 0 до 9	Гар 1			
77	Кутија за алат петоделна 550мм	Заштитни лак без кадмијума и олва, дуга изведба са једном ручком	4			
78	Угаоник браварски са наслоном 300x200 мм	Мат: мерне површине фино брушене, мерна тачност: 0,01425 ⁰ = 0,25мм/м, наслон причвршћен на краћи крак	1			
79	Стега браварска 150 мм	Кућиште од сивог лива, чељусти израђене од алатног угљеничног челика	1			
80	Стега браварска 175 мм		1			

		и заменљиве						
81	Мерило помично, дигитално 0-150мм	Прецизност: 0,01мм/0,0005", брзина мерења: 1,5 м/сек., погодно за спољњ и унутрашња мерења и мерења дубине. Израђено према стандарду DIN 862	2					
82	Мерило помично 0-150мм	Прецизност: 0,02мм/0,001"погодно за спољна и унутрашња и мерења дубине. Израђено према стандарду DIN 862	1					
83	Пуњива ручна лампа	Напајање акумулатор 6V, 4Ah, AC/DS адаптер 9 V, 300 mAh, 2 режима рада лед/халогена сијалица. Лед индикатор пуњења. Заштита водоотпорно кућиште	10					
84	Рам за тестеру 310мм	Лук рама хромиран, ручка лакирана. Могућност Подешавања листа у три положаја	1					
85	Крамп дужине 500мм	Материјал: нерђајући челик	10					
86	Лопата 290x260мм		15					
87	Лопата за снег 550 x 350 мм		5					
88	Ашов 290 x 350 мм		10					
89	Дршка за крамп		20					
90	Дршка за лопату		25					
91	Дршка за ашов		20					
92	Мерна трака 5 м	Пластично двокомпонентно кућиште. Са кочницом и шналом	2					
93	Зидарска фангла 150мм	Материјал: алатни челик, дрвена дршка, овална	2					
94	Зидарска мистрија 180мм	Материјал: карбон, челик, зобњена	2					
95	Професионалнеалуминију мске мердевине 3 x 12	Радна висина 8м, са зглобом и преломиве у слово „А“	1					
96	Магнетометар	Уређај за брзо лоцирање скривених металних објеката (поклопаца шахтова, шибер затварача као и других делова израђених од гвожђа, ливеног гвожђа или челика)	1					
97	Колица за алат	„Униор“, артикал 920ПЛУС1 или одговарајући	1					
98	Алат у гарнитурџ	„Униор“, 1000Б или одговарајући	1					
УКУПНО:								

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- ♣ у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а,
- ♣ у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,
- ♣ у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а и то тако што ћете помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4 .) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- ♣ у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за и то тако што ћете помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);
- ♣ На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Табела 2.

Структура цене	Учешће у укупној цени (%)
Добро	
Остало	
Свега	100%

У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%.

Датум,

М.П.

Потпис понуђача,

IX.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 2. – стартер за паљење аутомобила

На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13), за понуду бр. _____ од _____ 2016. год. за јавну набавку добара – **алати, браварски, водоинсталатерски и стартер за паљење аутомобила - ЈНМВ 23/2016 – Партија бр. 2. – стартер за паљење аутомобила**, наручиоца ЈКП „Водовод“ Зајечар, Бул. др Зорана Ћинђића 5, достављамо вам попуњен образац структуре цена:

Р. б.	Назив артикла	Количина (процена)	Јединична цена без ПДВ-а РСД	Јединична цена са ПДВ-ом РСД	Укупна цена без ПДВ-а РСД	Укупна цена са ПДВ-ом РСД
	1	2	3	4	5 (2x3)	6 (2x4)
1	Стартер за паљење аутомобила	1				
УКУПНО РСД:						

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- ♣ у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а,
- ♣ у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,
- ♣ у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за и то тако што ћете помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- ♣ у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за и то тако што ћете помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);
- ♣ На крају уписати укупну цену предмета набавке без са ПДВ-ом.

Табела 2.

Структура цене	Учешће у укупној цени (%)
Добро	
Остало	
Свега	100%

У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Х ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. Став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр.29/13), због учешћа у поступку за јавну набавку добара – **алати браварски, водоинсталатерски и стартер за паљење аутомобила- ЈНМВ 23/2016** – Партија бр. ____, _____, наручиоца ЈКП „Водовод“ Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, достављамо вам укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

**XI ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА**

Назив понуђача	
Седиште понуђача	
Улица и број	
Телефон	
Датум	
Број понуде	

ИЗЈАВА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам при састављању понуде број _____, од _____ 2016. године, за јавну набавку добара – **алати браварски, водоинсталатерски и стартер за паљење аутомобила** - ЈНМВ 23/2016 – Партија бр. ____, _____, наручиоца ЈКП „Водовод“ Зајечар, Бул. др Зорана Ћинђића 5, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке број ЈНМВ 23/2016 и у друге сврхе се не може користити.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача